



RF-232

Installation de Skype



Ce document est sous licence PDL (**Public Documentation License**)

© 2008 Michel-André Robillard CLP

Avertissement

Bien que nous utilisions ici un vocabulaire issu des techniques informatiques, nous ne prétendons nullement à la précision technique de tous nos propos dans ce domaine.

Sommaire

A - Installation.....	5
1. Introduction.....	7
2. Téléchargement.....	7
2.1. Cookies et Java.....	7
B - Linux & Skype.....	9
1. Site de téléchargement.....	11
1.1. Sauvegarde du fichier.....	11
1.2. Cookies et Java.....	11
2. Installation.....	11
2.1. RPM -Uvh.....	11
2.2. Vérification.....	12
2.3. Démarrage.....	12
2.4. Licence Skype utilisateur.....	12
2.5. Écran de bienvenue.....	12
2.6. Créer un nouveau compte Skype.....	13
2.7. Réponse de la création de compte.....	13
2.8. Test audio	13
2.9. Modifier son profil.....	13
2.10. Écran principal.....	14
2.11. Ajouter un contact.....	14
2.12. Faire un appel.....	15
2.13. Mettre fin à un appel.....	15
2.14. Réception d'appel.....	15
2.15. Session de Chat.....	16
2.16. Déconnexion et/ou quitter.....	16
3. Autres options.....	16
C - Windows & Skype.....	17
1. Site de téléchargement.....	19

1.1. Sauvegarde du fichier.....	19
1.2. Cookies et Java.....	19
2. Installation.....	19
2.2. Créer un compte.....	20
2.3. Test audio	22
2.4. Trouver ses amis, ajouter un contact.....	23
2.5. Appeler.....	24
2.6. Ne plus afficher l'assistant de démarrage.....	24
2.7. Réception d'appel.....	24
2.8. Personnalisation.....	25
2.9. Afficher mon compte.....	25
2.10. Message personnalisé.....	25
2.11. Contact non-disponible.....	26
2.12. Fermer.....	26
2.13. Déconnecter.....	27
2.14. Quitter Skype.....	27
2.15. Ne pas déranger.....	27
3. Autres options.....	27
D - Désinstaller Skype.....	29
1. Désinstallation.....	31
1.1. Linux.....	31
1.2. Windows.....	31
Crédits.....	33
Index.....	35
Annexe.....	37
Licence.....	37

A - Installation

1. Introduction

Nous allons détailler la marche à suivre pour l'installation et la configuration du « **SoftPhone** » de **Skype**.

Avec ce logiciel on peut communiquer gratuitement de **PC à PC** au travers de l'internet. Le SoftPhone de Skype offre plusieurs autres possibilités mais celle qui nous intéresse le plus est la communication de PC à PC.



Notre but est de pouvoir donner des cours Linux de personne à personne n'importe où sur la planète et de dépanner les usagers en difficulté.



Au moment d'écrire ce document, la version disponible du SoftPhone de Skype pour **OpenSuse 10.3** est **1.4.0.118** et pour **Windows XP/SP2** est **3.6.0.248**.

2. Téléchargement

On utilisera **FireFox** pour télécharger le logiciel.

2.1. Cookies et Java

Il faut accepter les **cookies** et activer **Java** pour pouvoir télécharger.



B - Linux & Skype


1. Site de téléchargement

Le site de Skype français est: <http://www.skype.com/intl/fr/>.


À droite de l'écran, cliquer:



Dans le nouvel écran choisir:





1.1. Sauvegarde du fichier



1.2. Cookies et Java

Question de sécurité, il est toujours préférable de ne pas accepter les cookies et de désactiver Java. Il est à remarquer qu'avec ces paramètres certains sites ne seront plus totalement accessibles. Peu importe, la prudence est une bonne conseillère.



2. Installation

Le paquetage est maintenant dans `/ut/apps/skype`.

2.1. RPM -Uvh

```
# cd /ut/apps/skype
# ll
total 12909
-rw-r--r-- 1 root root 13202739 Feb 28 13:32 skype-1.4.0.118-
suse.i586.rpm

# rpm -Uvh skype-2.0.0.43-suse.i586.rpm
warning: skype-2.0.0.43-suse.i586.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY,
key ID d66b746e
Preparing...          ##### [100%]
   1:skype            ##### [100%]
#
```

2.2. Vérification

On vérifie si tout s'est bien passé et que le paquetage est bien enregistré:

```
# rpm -qa | grep skype
skype-2.0.0.43-suse
#
```

Le paquetage est bien enregistré.

2.3. Démarrage


Pour lancer le programme: **Menu K | Internet | Plus de programmes | Skype**



Pour ajouter un lien sur le bureau, *clac (clic droit) et Ajouter l'élément sur le bureau.*

2.4. Licence Skype utilisateur

Accepter la licence pour pouvoir continuer



2.5. Écran de bienvenue

Cliquer pour créer un compte.

[Vous n'avez pas encore de nom Skype ?](#)



2.6. Créer un nouveau compte Skype

Entrer les informations demandées.

S'inscrire

2.7. Réponse de la création de compte

Le compte a été créé avec succès.

2.8. Test audio

Brancher son casque audio si ce n'est déjà fait.




Activer en cliquant:

Faites un test d'appel pour vérifier la configuration de vos paramètres de son

On entend l'appel qui s'engage. Une voix répond et indique la marche à suivre pour faire le test. Après un certain temps, on peut entrer un message qui nous sera retourné. Si tout se passe bien, on entendra son message et la voix qui nous donne les dernières explications.

Si on ne parvient pas à entendre son message, vérifier que les fils du casque d'écoute sont branchés aux bons endroits. Il est très facile de les intervertir. Ré-essayer à nouveau jusqu'au bon fonctionnement du système et passer à l'étape suivante.



2.9. Modifier son profil

Activer en cliquant:

Modifiez votre profil afin que vos amis puissent vous trouver

Entrer les informations demandées.


Mettre à jour

2.10. Écran principal

Cette icône, permet d'a-téléphoner.



en bas à gauche dans l'écran principal, **jouter des contacts** auxquels on peut




2.11. Ajouter un contact

Cliquer l'icône d'ajout de contact.

L'écran ci-contre s'affiche.


2.11.1. Entrer les informations demandées

Ex: *RF-232*





Le contact a été trouvé.

Sélectionner-le.




2.11.2. Écran d'introduction au contact

Entrer quelques mots pour vous présenter au contact.




2.11.3. Contact ajouté

L'écran ci-contre apparaît pour quelques instants puis on est retourné à l'écran précédent.



Le nouveau contact apparaît à l'écran principal.



2.11.4. Plus de détails

Cliquer sur le nom du nouveau contact pour afficher plus de détails.





Fera s'afficher les commandes possibles.



Pour ouvrir une session de chat avec ce contact..



Pour appeler ce contact.



2.12. Faire un appel

Sélectionner le contact puis lancer l'appel:



Quand le contact répond, parler.

2.13. Mettre fin à un appel


2.14. Réception d'appel

Lorsqu'on reçoit un appel, l'écran suivant apparaît et on répond en cliquant:


Pour mettre fin à l'appel:




2.15. Session de Chat

Pour ouvrir une session de chat avec ce contact: 

L'écran ci-contre s'affiche. On écrit dans le bas à gauche et on reçoit dans le haut.



2.16. Déconnexion et/ou quitter


Cette icône  en bas à gauche dans l'écran principal permet les opérations contenues dans l'écran ci-contre.

2.16.1. Déconnexion

Déconnexion coupe la connexion avec Skype puis l'écran de connexion s'affiche.

2.16.2. Quitter

Quitter coupe la connexion avec Skype et ferme complètement l'application.



3. Autres options

Il existe plusieurs autres options disponibles. Le mieux est de les explorer petit à petit pour bien se familiariser.

C - Windows & Skype

1. Site de téléchargement


Le site français de Skype est: <http://www.skype.com/intl/fr/>

À droite de l'écran, cliquer:





1.1. Sauvegarde du fichier

Enregistrer le fichier




1.2. Cookies et Java

Question de sécurité, il est toujours préférable de ne pas accepter les cookies et de désactiver Java. Il est à remarquer qu'avec ces paramètres, certains sites ne seront plus totalement accessibles. Peu importe, la prudence est une bonne conseillère.



2. Installation


Pour démarrer l'installation, aller au répertoire où on a sauvegardé le fichier et le double-cliquer.




2.1.1. Choix de la langue

Lire la licence, la cocher et l'accepter pour pouvoir continuer.

Installer




2.1.2. L'installation débute.




2.1.3. Spybot

Spybot, qui est installé sur le PC, a détecté l'installation. Il faut autoriser la modification pour continuer.


Autoriser la modif



Spybot a autorisé la modification par Skype, l'installation peut continuer.



Démarrer





2.2. Créer un compte

Entrer toutes les informations demandées.

Oui, j'ai lu et j'accepte le...

Suivant >>



2.2.1. Informations demandées

Entrer l'adresse courriel de l'utilisateur, le pays et la ville.

Oui, envoyez-moi les dernières informations et les offres spéciales de Skype.

Il est préférable de choisir quand se connecter.

Me connecter au démarrage de Skype.

Me connecter

2.2.2. Envoi des informations




Les informations sont envoyées afin de créer le nouveau compte.

2.2.3. Chargement

Le programme du SoftPhone se charge.

2.2.4. Offre de connexion vidéo

Nous voulons seulement faire de la téléphonie pour l'instant. On peut fermer cet écran.



2.3. Test audio



Brancher son casque audio si ce n'est déjà fait.



La fenêtre de gauche explique ce qu'il faut faire pour s'assurer que tout fonctionne bien


La fenêtre de droite est l'écran principal du SoftPhone.

Cliquer la **flèche bleue** pour démarrer.



2.3.1. Cliquer test d'appel

À l'écran principal, cliquer **Test d'appel Skype**.



2.3.2. Activer

On entend l'appel qui s'engage. Une voix répond et indique la marche à suivre pour faire le test. Après un certain temps, on peut entrer un message qui nous sera retourné. Si tout se passe bien, on entendra son message et la voix qui nous donne les dernières explications.


Si on ne parvient pas à entendre son message, vérifier que les fils du casque d'écoute sont branchés aux bons endroits. Il est très facile de les intervertir. Ré-essayer à nouveau jusqu'au bon fonctionnement du système et passer à l'étape suivante.



2.4. Trouver ses amis, ajouter un contact

Il faut maintenant trouver le contact avec lequel on veut parler.

Pour lancer la recherche, cliquer: **Contact**.




2.4.1. Entrée des informations

On peut utiliser le **Pseudonyme Skype**, le **nom complet** ou l'**adresse courriel**.

Exemple: **RF-232**

Trouver



2.4.2. Ajouter


Lorsque le contact est trouvé, on peut:

Arrêter la recherche

ou laisser continuer jusqu'à la fin de la recherche.


Ajouter un contact Skype

Fermer




Le nouveau contact apparaît dans la fenêtre principale.

Cliquer-le pour afficher plus de détails.




2.5. Appeler

Pour lancer l'appel: 

Quand le contact répond, parler.

2.6. Ne plus afficher l'assistant de démarrage

À l'écran de démarrage, cliquer  plusieurs fois pour revenir à l'écran de début.

Ne pas afficher ce guide au démarrage

Pour ré-afficher cet écran, aller dans: **Aide | Assistant de démarrage...**

2.7. Réception d'appel

Lorsqu'on reçoit un appel, l'écran suivant apparaît et trois choix sont offerts: **Répondre**, **Rejeter** ou **Discuter**.




2.7.1. Mettre fin à un appel



2.7.2. Discuter

Discuter affiche un écran de chat.




2.7.3. Durée de l'appel





2.8. Personnalisation

À l'écran principal, cliquer sur son **pseudonyme** puis sur **personnalisation**.




Ajouter les informations.



2.9. Afficher mon compte

Barre de menu: **Compte** | **Afficher mon compte**


Les onglets affichent les différents paramètres de son compte.




2.10. Message personnalisé

Ce message sera affiché lorsqu'on appellera un contact.


Cliquer dans le texte, à droite de l'icône de son pseudonyme.



Entrer un message d'introduction et terminer avec un:



Voici le message qui s'affiche à l'écran principal du contact à qui on a téléphoné.



2.11. Contact non-disponible


Si on appelle un contact et que celui-ci n'est pas disponible, on reçoit ce message.



2.12. Fermer

Si on ferme l'écran, à l'aide de **Fichier | Fermer**, on reste connecté et un contact peut nous appeler.

L'état de la connexion est affiché sur la barre de tâches. Lorsque l'icône est verte, on est connecté et on peut nous téléphoner.



2.13. Déconnecter


Pour se déconnecter, aller dans: **Fichier | Déconnexion.**

Au prochain écran:
Fichier | Fermer.

L'icône sur la barre de tâches devient alors grisée.

Si quelqu'un nous téléphone, il n'y aura rien d'afficher.

Le contact entendra la sonnerie mais rien ne se passera.




2.14. Quitter Skype

Sur l'icône de la barre de tâches, faire un **clac (clic droit)** et **Quitter Skype**. L'icône disparaît alors de la barre de tâches.

2.15. Ne pas déranger

Clac sur l'icône de la barre de tâches: **Changer de statut | Ne pas déranger.**

Si quelqu'un essaie de nous rejoindre, une marque spéciale apparaît à son écran.



3. Autres options

Il existe plusieurs autres options disponibles. Le mieux est de les explorer petit à petit pour bien se familiariser.

D - Désinstaller Skype


1. Désinstallation

1.1. Linux

```
# rpm -qa |grep skype
# skype-2.0.0.43-suse
#
# rpm -e skype-2.0.0.43-suse
#
```

1.2. Windows


Pour désinstaller complètement Skype: **démarrer** | **Paramètres** | **Panneau de configuration** | **Ajout/Suppression de programmes**



Supprimer



Oui



Oui

1.2.1. Spybot

Spybot a détecté la manoeuvre. Il faut autoriser la modification pour continuer.






Spybot a autorisé la modification par Skype, la désinstallation peut continuer.

1.2.2. Message de Skype

Après la désinstallation, Skype est contacté et il affiche un message dans le fureteur par défaut; (**Firefox**).

Fermer le fureteur.



Victoire totale.

Crédits

Ce document est sous licence **PDL**. © 2007 RF-232 / Michel-André Robillard CLP

Auteur: **Michel-André Robillard CLP**

Remerciement:

Intégré par: **Michel-André Robillard CLP**

Contact: **micelandre at micronator.org**

Répertoire de ce document:

/ut/Document_RF-232_Micronator/Skype/20080306_08h45_InstallationDeSkype.odt

Historique des modifications:

<i>Version</i>	<i>Date</i>	<i>Commentaire</i>
0.0.1	2008-03-05	Début.
0.0.2	2008-03-06	Corrections orthographiques et sémantiques.
1.0.0	2008-03-06	Acceptable.

Index

1	
1.4.0.118.....	7
3	
3.6.0.248.....	7
A	
Activer.....	22
Afficher mon compte.....	25
Aide.....	24
Ajout/Suppression de programmes.....	31
Ajouter.....	23
ajouter des contacts.....	14
ajouter un contact.....	23
Ajouter un contact.....	14
Annexe.....	37
Appeler.....	24
assistant de démarrage.....	24
Auteur.....	33
Autres options.....	16, 27
Avertissement.....	2
B	
but.....	7
C	
casque audio.....	13, 22
Changer de statut.....	27
Chargement.....	21
Choix de la langue.....	19
Clac.....	27
CLP.....	2
Commentaire.....	33
Compte.....	25
Contact.....	33
Contact ajouté.....	15
Contact non-disponible.....	26
Contributeur.....	37

Index

cookies.....	11
Cookies et Java.....	7, 11, 19
Crédits.....	33
Créer un compte.....	20
Créer un nouveau compte...	13
D	
Déconnecter.....	27
Déconnexion.....	16
Démarrage.....	12
Désinstaller Skype.....	29
Discuter.....	24
Durée de l'appel.....	24
E	
Écran principal.....	14
F	
Faire un appel.....	15
Fermer.....	26
Fichier.....	26
FireFox.....	7
flèche bleue.....	22
H	
Historique des modifications	
.....	33
http://www.skype.com/intl/fr/	
.....	11, 19
I	
Index.....	35
Installation.....	5, 11, 19
Introduction.....	7
J	
Java.....	11

L	
la "Licence".....	37
Licence.....	37
Licence Skype.....	12
Linux.....	31
M	
Menu K.....	12
message.....	13
Message de Skype.....	32
Message personnalisé.....	25
Mettre fin à un appel.....	15, 24
Modifier son profil.....	13
N	
Ne pas déranger.....	27
Notice de Licence	37
O	
Offre de connexion vidéo...	21
OpenSuse 10.3.....	7
P	
paquetage.....	11
PC à PC.....	7
PDL.....	2, 33
Personnalisation.....	25
Plus de détails.....	15
prudence.....	11
pseudonyme.....	25
Public Documentation	
License.....	2
Q	
quitter.....	16
Quitter Skype.....	27
R	

Réception d'appel.....	15, 24	Spybot.....	20, 32	V	
Rejeter.....	24	T		Vérification.....	12
Remerciement.....	33	téléchargement.....	19	Victoire.....	32
Répondre.....	24	Téléchargement.....	7	W	
Réponse de la création de		Test audio.....	13	Windows.....	31
compte.....	13	Test audio	22	Windows & Skype.....	17
RF-232.....	14, 23	test d'appel.....	22	Windows XP/SP2.....	7
RPM -Uvh.....	11	the "License".....	37		
S		Trouver ses amis.....	23	SoftPhone	7
Sauvegarde.....	11, 19	U		/	
sécurité.....	11	usagers en difficulté.....	7	/ut/apps/skype.....	11
Session de Chat.....	16				
Skype.....	7				

Annexe

Licence

Notice de Licence de Documentation Publique

Le contenu de cette documentation est soumis à la Licence de Documentation Publique dans sa version 1.0 (la "Licence"); vous ne pouvez utiliser cette documentation que si vous respectez les conditions de cette Licence. Une copie de la Licence est disponible à l'adresse suivante <http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html>.

La documentation d'origine s'intitule: Installation de Skype. L'auteur initial de la documentation d'origine est **Michel-André Robillard CLP** copyright © **2008**. Tous droits réservés. (Coordonnées de l'auteur initial: **michelandre at micronator.org**).

Contributeur(s): _____.

Certaines parties ont été créées par _____ et sont protégées par le droit d'auteur © _____ [Insérer l'année (les années) de création]. Tous droits réservés. (Coordonnées du (des contributeur(s): _____ [Insérer un lien hypertexte ou adresse(s) courriel]).

NOTE: Le texte de cet annexe-ci peut différer légèrement du texte des notices dans les fichiers de la documentation d'origine. Vous devez utiliser le texte de cet annexe-ci plutôt que le texte de la documentation d'origine pour vos propres modifications.

Public Documentation License Notice

The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version 1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this License. A copy of the License is available at <http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html>.

The Original Documentation is: **Installation de Skype**. The Initial Writer of the Original Documentation is **Michel-André Robillard CLP** Copyright © **2008**. All Rights Reserved. (Initial Writer contact(s): **michelandre at micronator.org**).

Contributor(s): _____.

Portions created by _____ are Copyright © _____ [Insert year(s)]. All Rights Reserved. (Contributor contact(s): _____ [Insert hyperlink/alias]).

NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in the files of the Original Documentation. You should use the text of this Appendix rather than the text found in the Original Documentation for Your Modifications.