



**RF-232**

# Micronator

**SME-8.0  
WordPress-3.4.1-fr  
Surveys**



© RF-232, Montréal 2012,  
6447, avenue Jalobert, Montréal Qc H1M 1L1

**Tous droits réservés RF-232**

---

**Avertissement**

*Bien que nous utilisons ici un vocabulaire issu des techniques informatiques, nous ne prétendons nullement à la précision technique de tous nos propos dans ce domaine.*

---

---

# Sommaire

<b>I-</b>	<b>Introduction.....</b>	<b>5</b>
1.	Description générale.....	5
1.1.	Note au lecteur.....	5
1.2.	Conventions.....	5
<b>II-</b>	<b>Préparation.....</b>	<b>6</b>
1.	Téléchargement.....	6
2.	Préparation.....	6
3.	Fichier de langue.....	8
3.1.	Transfert des fichiers de langue.....	8
4.	Activation.....	9
5.	Paramètres de Surveys.....	10
<b>III-</b>	<b>Création d'un sondage.....</b>	<b>11</b>
1.	Description.....	11
2.	Création d'un sondage.....	11
2.1.	Création de questions.....	12
2.2.	Entrée de texte.....	13
2.3.	Champ de texte.....	14
2.4.	Choix multiples.....	17
2.5.	Choix unique.....	18
<b>IV-</b>	<b>Création d'un menu.....</b>	<b>19</b>
1.	Description.....	19
2.	Création de la page.....	19
3.	Création du menu.....	21
4.	Création du Widget.....	22
5.	Vérification.....	23
<b>V-</b>	<b>Examen des résultats.....</b>	<b>25</b>
1.	Description.....	25
2.	Les résultats.....	25
Crédits.....		27



# I- Introduction

## 1. Description générale

**Surveys** est un plugin pour **WordPress** qui permet d'effectuer des sondages auprès des visiteurs d'un site internet. On peut voir les résultats des sondages avec le tableau de bord de l'administrateur.

### 1.1. Note au lecteur

\* Les captures d'écrans ne sont que des références.

\*\* Les informations écrites ont préséance sur celles retrouvées dans les captures d'écrans. Veiller à se référer aux différents tableaux lorsque ceux-ci sont présents.

### 1.2. Conventions

Toutes les commandes à entrer sur le serveur sont en **gras**. Les affichages à surveiller sont en **rouge** ou en **bleu**.

```
# ping 192.168.1.149
192.168.1.149 is alive
#
```

Les liens de référence internet sont en [bleu](#) et ceux intra-document en [bleu](#).



Manipulation, truc ou ruse pour se tirer d'embaras.



Une recommandation ou astuce.



Une note.



Une étape, note ou procédure à surveiller.



Paragraphe non-complété ou non-vérifié.



Un site de téléchargement **FTP**.

## II- Préparation

### 1. Téléchargement

Référence: <http://wordpress.org/extend/plugins/surveys/>

A rectangular button with a dark red background and white text that reads "Download Version 1.01.8".

Fichier de la version courante à ce jour: **surveys.1.01.8.zip**.

### 2. Préparation

On transfère le fichier vers le site, dans le répertoire **wp-content/plugins**. On se rend dans le répertoire et on extrait le zip.

On se rend dans le répertoire **wp-content/plugins**.

```
[root@t110 html]# cd wp-content/plugins
[root@t110 plugins]#
```

Vérification

```
[root@t110 plugins]# pwd
/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/wp-content/plugins
[root@t110 plugins]#
```

On vérifie que le fichier s'y trouve.

```
[root@t110 plugins]# ls -als
total 144
 4 drwxr-xr-x 6 admin shared 4096 sept. 19 15:03 .
 4 drwxr-xr-x 6 admin shared 4096 juil. 31 13:51 ..
 4 drwxr-xr-x 2 admin shared 4096 juin 27 18:45 akismet
 4 drwxr-x--- 3 admin shared 4096 juin 13 08:16 exclude-pages
56 -rw-r--r-- 1 admin shared 50727 août 8 15:24 exclude-pages.1.92.zip
 4 -rw-r--r-- 1 admin shared 2262 nov. 10 2010 hello.php
 4 -rw-r--r-- 1 admin shared 30 avril 15 2009 index.php
36 -rw-r--r-- 1 root root 35025 sept. 18 15:17 surveys.1.01.8.zip
 4 drwxr-xr-x 2 admin shared 4096 mars 5 2012 vm-backups
24 -rw-r--r-- 1 admin shared 21503 juil. 31 12:39 vm-backups.zip
[root@t110 plugins]#
```

## Préparation

On extrait.

```
[root@t110 plugins]# unzip surveys.1.01.8.zip
Archive:  surveys.1.01.8.zip
surveys.1.01.8 packaged: Sat, 22 Oct 2011 17:52:19 +0000
  creating: surveys/
  inflating: surveys/surveys.php
...
  inflating: surveys/individual_responses.php
[root@t110 plugins]#
```

On vérifie le répertoire créé par la décompression.

```
[root@t110 plugins]# ls -als
total 148
4 drwxr-xr-x 6 admin shared 4096 sept. 19 15:03 .
4 drwxr-xr-x 6 admin shared 4096 juil. 31 13:51 ..
4 drwxr-xr-x 2 admin shared 4096 juin 27 18:45 akismet
4 drwxr-x--- 3 admin shared 4096 juin 13 08:16 exclude-pages
56 -rw-r--r-- 1 admin shared 50727 août 8 15:24 exclude-pages.1.92.zip
4 -rw-r--r-- 1 admin shared 2262 nov. 10 2010 hello.php
4 -rw-r--r-- 1 admin shared 30 avril 15 2009 index.php
4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 oct. 22 2011 surveys
36 -rw-r--r-- 1 root root 35025 sept. 18 15:17 surveys.1.01.8.zip
4 drwxr-xr-x 2 admin shared 4096 mars 5 2012 vm-backups
24 -rw-r--r-- 1 admin shared 21503 juil. 31 12:39 vm-backups.zip
[root@t110 plugins]#
```

Il faut maintenant ajuster le propriétaire et le groupe du répertoire **surveys**.



La meilleure manière de savoir quelles devraient être ces deux identités est de vérifier le propriétaire et le groupe du répertoire: **/home/e-smith/files/ibays/Primary/html**.

```
[root@t110 plugins]# ls -alsd /home/e-smith/files/ibays/Primary/html
4 drwxr-s--- 5 admin shared 4096 juil. 31 13:03 /home/e-smith/files/ibays/Primary/html
[root@t110 plugins]#
```

On voit que le propriétaire est **admin** et le groupe **shared**.

On ajuste récursivement le propriétaire et le groupe du répertoire **surveys**.

```
[root@t110 plugins]# chown -R admin:shared surveys
[root@t110 plugins]#
```

On vérifie.

```
[root@t110 plugins]# ls -alsd surveys
4 drwxr-xr-x 3 admin shared 4096 oct. 22 2011 surveys
[root@t110 plugins]#
```

```
[root@t110 plugins]# ls -als surveys
total 96
4 drwxr-xr-x 3 admin shared 4096 oct. 22 2011 .
4 drwxr-xr-x 6 admin shared 4096 sept. 19 15:03 ..
4 -rw-r--r-- 1 admin shared 875 oct. 22 2011 export_choose.php
...
4 -rw-r--r-- 1 admin shared 2396 oct. 22 2011 wpframe.php
[root@t110 plugins]#
```

### 3. Fichier de langue

J'ai fait la traduction des fichiers pour la langue française. Ces deux fichiers sont:

- **surveys-fr\_FR.po**
- **surveys-fr\_FR.mo**

Ceux-ci sont disponibles ici:

[http://www.micronator.org/Public/Survey/surveys-fr\\_FR.po.zip](http://www.micronator.org/Public/Survey/surveys-fr_FR.po.zip)

[http://www.micronator.org/Public/Survey/surveys-fr\\_FR.mo.zip](http://www.micronator.org/Public/Survey/surveys-fr_FR.mo.zip)



La traduction de tous les plugins de **WordPress** se fait à l'aide du programme **poedit** qui est disponible à l'adresse suivante: <http://www.poedit.net/download.php>.

#### 3.1. Transfert des fichiers de langue

On transfère ces deux fichiers vers le répertoire: **wp-content/plugins/surveys/lang**

On vérifie.

```
[root@t110 lang]# pwd
/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/wp-content/plugins/surveys/lang
[root@t110 lang]#
```

```
[root@t110 lang]# ls -als
total 84
 4 drwxr-xr-x 2 admin shared 4096 sept. 19 15:58 .
 4 drwxr-xr-x 3 admin shared 4096 oct. 22 2011 ..
 4 -rw-r--r-- 1 admin shared 573 oct. 22 2011 default.mo
16 -rw-r--r-- 1 admin shared 13323 oct. 22 2011 default.po
 8 -rwxr-xr-x 1 admin shared 5431 oct. 22 2011 surveys-de_DE.mo
16 -rwxr-xr-x 1 admin shared 13129 oct. 22 2011 surveys-de_DE.po
 4 -rw-r--r-- 1 root root 3296 sept. 19 14:54 surveys-fr_FR.mo.zip
 4 -rw-r--r-- 1 root root 3171 sept. 19 14:53 surveys-fr_FR.po.zip
 8 -rwxr-xr-x 1 admin shared 5325 oct. 22 2011 surveys-sk.mo
16 -rwxr-xr-x 1 admin shared 13016 oct. 22 2011 surveys-sk.po
[root@t110 lang]#
```

On extrait les fichiers.

```
[root@t110 lang]# unzip surveys-fr_FR.po.zip
Archive: surveys-fr_FR.po.zip
  inflating: surveys-fr_FR.po
[root@t110 lang]#
```

```
[root@t110 lang]# unzip surveys-fr_FR.mo.zip
Archive: surveys-fr_FR.mo.zip
  inflating: surveys-fr_FR.mo
[root@t110 lang]#
```

On vérifie.

```
[root@t110 lang]# ls -als
total 108
 4 drwxr-xr-x 2 admin shared 4096 sept. 19 16:04 .
 4 drwxr-xr-x 3 admin shared 4096 oct. 22 2011 ..
 4 -rw-r--r-- 1 admin shared 573 oct. 22 2011 default.mo
16 -rw-r--r-- 1 admin shared 13323 oct. 22 2011 default.po
 8 -rwxr-xr-x 1 admin shared 5431 oct. 22 2011 surveys-de_DE.mo
16 -rwxr-xr-x 1 admin shared 13129 oct. 22 2011 surveys-de_DE.po
```



## Préparation

```
8 -rw-r--r-- 1 root root 7057 sept. 19 11:40 surveys-fr_FR.mo
4 -rw-r--r-- 1 root root 3296 sept. 19 14:54 surveys-fr_FR.mo.zip
16 -rw-r--r-- 1 root root 15966 sept. 19 11:40 surveys-fr_FR.po
4 -rw-r--r-- 1 root root 3171 sept. 19 14:53 surveys-fr_FR.po.zip
8 -rwxr-xr-x 1 admin shared 5325 oct. 22 2011 surveys-sk.mo
16 -rwxr-xr-x 1 admin shared 13016 oct. 22 2011 surveys-sk.po
[root@t110 lang]#
```

On change le propriétaire et le groupe de ces deux fichiers.

```
[root@t110 lang]# chown admin:shared surveys-fr_FR.po surveys-fr_FR.mo
[root@t110 lang]#
```


On vérifie.

```
[root@t110 lang]# ls -als
total 108
4 drwxr-xr-x 2 admin shared 4096 sept. 19 16:04 .
4 drwxr-xr-x 3 admin shared 4096 oct. 22 2011 ..
4 -rw-r--r-- 1 admin shared 573 oct. 22 2011 default.mo
16 -rw-r--r-- 1 admin shared 13323 oct. 22 2011 default.po
8 -rwxr-xr-x 1 admin shared 5431 oct. 22 2011 surveys-de_DE.mo
16 -rwxr-xr-x 1 admin shared 13129 oct. 22 2011 surveys-de_DE.po
8 -rw-r--r-- 1 admin shared 7057 sept. 19 11:40 surveys-fr_FR.mo
4 -rw-r--r-- 1 root root 3296 sept. 19 14:54 surveys-fr_FR.mo.zip
16 -rw-r--r-- 1 admin shared 15966 sept. 19 11:40 surveys-fr_FR.po
4 -rw-r--r-- 1 root root 3171 sept. 19 14:53 surveys-fr_FR.po.zip
8 -rwxr-xr-x 1 admin shared 5325 oct. 22 2011 surveys-sk.mo
16 -rwxr-xr-x 1 admin shared 13016 oct. 22 2011 surveys-sk.po
[root@t110 lang]#
```

## 4. Activation

On active l'extension.

Extensions | Surveys | Activer.



The screenshot shows the WordPress 'Extensions' page. The 'Extensions' menu item is highlighted with a red box. In the list of installed extensions, the 'Surveys' extension is highlighted with a red box, and its 'Activer' button is also highlighted with a red box. The 'Surveys' extension is described as 'The Surveys WordPress admin side.' and has a version of 1.01.8 by Par B.

## 5. Paramètres de Surveys

On se rends dans: **Réglages** | **Paramètres de Surveys**.



Comme on peut le voir, les fichiers de traduction française fonctionnent.

Si on veut que toutes les questions d'un sondage soient affichées sur une seule page, on entre **0** à **Nombre de questions par pages**.

On entre l'adresse courriel à laquelle on veut envoyer les résultats lorsqu'un usager répond à un sondage.

On sauvegarde les paramètres.

Tableau de bord

Articles

Médias

Liens

Pages

Commentaires

Apparence

Extensions

Utilisateurs

Outils

**Réglages**

Général

Écriture

Lecture

Discussion

Médias

Vie privée

Permalien

**Paramètres de Surveys**

### Surveys Settings

Nombre de questions par page. Si 0, toutes les questions seront affichées sur une seule page

Envoyer tous les résultats du sondage par courriel à:

Insert the questions of the survey as the first line(header) in CSV export

**Sauvegarder les Options**

Tout s'est bien passé.

### Surveys Settings

**Options updated**

Nombre de questions par page. Si 0, toutes les questions seront affichées sur une seule page

Envoyer tous les résultats du sondage par courriel à:

Insert the questions of the survey as the first line(header) in CSV export

**Sauvegarder les Options**

## III- Création d'un sondage

### 1. Description

On va créer un sondage de quelques questions pour savoir ce que pensent nos visiteurs de la création d'un club de marche. Ce sondage servira à se familiariser avec **Surveys** et vérifier si tout fonctionne bien.

### 2. Création d'un sondage

Outils | Gestion de Surveys | Créer un nouveau sondage.

The screenshot shows the Joomla! administration interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Tableau de bord, Articles, Médias, Liens, Pages, Commentaires, Apparence, Extensions, Utilisateurs, Outils (highlighted in red), Outils disponibles, Importer, Exporter, Gestion de Surveys (highlighted in red), and Réglages. The main content area is titled 'Gestion de Survey' and contains a table with the following columns: ID, Titre, Questions, and Répo. The table is currently empty, displaying the message 'Aucun sondage trouvé.' Below the table, there is a link 'Créer un nouveau sondage' which is highlighted with a red box.

On donne un nom et une description au sondage puis on sauvegarde.

### Nouveau sondage

Nom du sondage

Description

Statut  
Actif

## 2.1. Création de questions



Remarquer le code de ce sondage **[SURVEYS 1]**. Lorsqu'on voudra insérer ce sondage à quelque part, on entrera ce texte.

Cliquer sur **Créer une nouvelle question** pour ajouter une première question.

### Gestion des questions dans 'Simple sondage'

Nouveau sondage ajouté.

To add this survey to your blog, insert the code **[SURVEYS 1]** into any post.

#	Question	Nombre de réponses
Aucune question trouvée.		

[Créer une nouvelle question](#)

[Afficher les réponses](#)

## 2.2. Entrée de texte

On veut savoir le nom du répondant.

Par défaut, on est en mode **Visuel**. On entre la question, **Nom:** . On met **en gras** en sélectionnant tout et en cliquant **B (Bold)**. On met une espace après le **:** pour séparer la question de l'encadré pour la réponse.

Nouvelle question

Question

Envoyer/Insérer Visuel HTML

**B** *I* ABC [List] [Quote] [Align] [Link] [Image] [Table] [More]

Paragraphe U [Color] [Background Color] [Undo] [Redo] [Reset]

**Nom:**

Le code **HTML** est automatiquement ajouté.

Nouvelle question

Question

Envoyer/Insérer Visuel HTML

**b** *i* [link](#) **b-quote** ~~del~~ **ins** **img** **ul** **ol** **li** **code** **more** **dictionnaire** **fermer les balises**

`<strong>Nom: </strong>`

Il n'y a pas de réponses suggérées car on veut que le répondant entre son nom seulement. Pour ce faire, on coche **Autoriser des réponses entrées pas l'utilisateur** et on choisit **Entrée de texte** pour afficher un encadré afin de pouvoir entrer du texte. **Entrée de texte** affiche assez d'espace pour une seule ligne de texte. On sauvegarde.

[Ajouter une nouvelle réponse](#)

Autoriser des réponses entrées par l'utilisateur

Format de la réponse de l'utilisateur **Entrée de texte** ▼

Autoriser des réponses multiples

**Sauvegarder**

Une ligne séparatrice est automatiquement ajoutée après une question.

Nom:

---

La première question a été ajoutée au sondage. On remarque qu'il n'y a aucun choix de réponse, "0" pour cette question.

On ajoute une seconde question en cliquant: **Créer une nouvelle question.**

Gestion des questions dans 'Simple sondage'

Question ajoutée.

To add this survey to your blog, insert the code [SURVEYS 1] into any post.

#	Question	Nombre de réponses	Action	
1	Nom:	0	Editer	Effacer

[Créer une nouvelle question](#)

[Afficher les réponses](#)

## 2.3. Champ de texte

On veut maintenant avoir l'adresse du répondant.

Nouvelle question

Question

Envoyer/Insérer Visuel HTML

**B** *I* **ABC**        

Paragraphe              

**Adresse ou secteur de résidence:**

On veut un peu d'espace vertical entre la ligne séparatrice de la première question et le début de la deuxième question. La meilleure manière de procéder est de changer pour le mode **HTML** et d'ajouter le code `<br />` (code **HTML** pour nouvelle ligne) afin d'insérer une ligne vide avant le début de la deuxième question.



Il faut faire cette manipulation après avoir entré le texte complet de la question et ne pas revenir en mode **Visuel** car **Survey** enlèvera alors la ligne vide. Il en sera de même si on reste en mode **Visuel** et qu'on débute la question en insérant une ligne vide.

Éditer la question

Question

Envoyer/Insérer Visuel **HTML**

**b** *i* [link](#) **b-quote** **del** **ins** **img** **ul** **ol** **li** **code** **more** **dictionnaire** **fermer les balises**

**<br />** **strong**Adresse ou secteur de résidence:</strong>

## Création d'un sondage

Il n'y a pas de réponses suggérées. On veut plusieurs lignes pour l'adresse donc, le format sera **Champ de texte**. On sauvegarde.

[Ajouter une nouvelle réponse](#)

Autoriser des réponses entrées par l'utilisateur

Format de la réponse de l'utilisateur **Champ de texte** ▼

Autoriser des réponses multiples

**Sauvegarder**

Gestion des questions dans 'Simple sondage'

Question ajoutée.

To add this survey to your blog, insert the code [SURVEYS 1] into any post.

#	Question	Nombre de réponses	Action	
1	Nom:	0	Editer	Effacer
2	Adresse ou secteur de résidence:	0	Editer	Effacer

[Créer une nouvelle question](#)

[Afficher les réponses](#)

Ici, on voit bien la différence entre **Entrée de texte** et **Champ de texte** de même que la ligne vide qu'on a insérer avec `<br />`

Nom: ENTRÉE DE TEXTE

---

**Ligne vide**

Adresse ou secteur de résidence:

CHAMP DE TEXTE

On demande le numéro de téléphone qui lui aussi est une **Entrée de texte**.

Éditer la question

Question

Envoyer/Insérer  Visuel HTML

**b** / [link](#) **b-quote** **del** **ins** **img** **ul** **ol** **li** **code** **more** **dictionnaire** **fermer les balises**

`<br /><strong>No de téléphone:</strong>`

[Ajouter une nouvelle réponse](#)

Autoriser des réponses entrées par l'utilisateur

Format de la réponse de l'utilisateur **Entrée de texte** ▼

Autoriser des réponses multiples

**Sauvegarder**

No de téléphone:



Au retour à la **Gestion des questions**, on remarque la différence d'espacement au dessus de la première question comparée à celles au dessus des questions 2 et 3.

#	Question
1	<b>Nom:</b> <input type="text"/>
2	<b>Adresse ou secteur de résidence:</b> <input type="text"/>
3	<b>No de téléphone:</b> <input type="text"/>



## 2.4. Choix multiples

Éditer la question

Question

Envoyer/Insérer 

Visual HTML

**b i link b-quote del ins img ul ol li code more dictionnaire fermer les balises**

`<br /><strong>À quel type de marche aimeriez-vous participer?</strong>`

La question est: **À quel type de marche aimeriez-vous participer?**

Les choix de réponses sont: **Lente, Rapide, Courte ou Longue.**

Pour avoir un choix multiple, on coche **Autoriser des réponses multiples**.

Le répondant pourra ainsi choisir 0, 1, 2, 3... réponses.

**À quel type de marche aimeriez-vous participer?**

Lente

Rapide

Courte

Longue

Réponse

Lente

Rapide

Courte

Longue

[Ajouter une nouvelle réponse](#)

Autoriser des réponses entrées par l'utilisateur

**Autoriser des réponses multiples**

Sauvegarder

## 2.5. Choix unique

Avec le **Choix unique**, on ne peut choisir qu'une réponse seulement mais on peut avoir entre 2, 3, 4... choix.

Éditer la question

Question

Envoyer/Insérer  Visuel HTML

**b** *i* [link](#) **b-quote** ~~del~~ **ins** **img** **ul** **ol** **li** **code** **more** **dictionnaire** **fermer les balises**

`<br /><strong>Aimeriez-vous être responsable d'un sous-groupe de marche?</strong>`

On peut avoir plus de quatre choix en cliquant: **Ajouter une nouvelle réponse.**

Aimeriez-vous être responsable d'un sous-groupe de marche?

Oui

Non

Réponse

[Ajouter une nouvelle réponse](#)

Autoriser des réponses entrées par l'utilisateur

Autoriser des réponses multiples

Savegarder

Nous avons maintenant notre sondage au complet.



Remarquer le code **[SURVEYS 1]**, il servira plus loin.

Gestion des questions dans 'Simple sondage'

Question ajoutée.

To add this survey to your blog, insert the **code [SURVEYS 1]** into any post.

#	Question	Nombre de réponses	Action
1	Nom:	0	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Effacer</a>
2	Adresse ou secteur de résidence:	0	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Effacer</a>
3	No de téléphone:	0	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Effacer</a>
4	À quel type de marche aimeriez-vous participer?	4	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Effacer</a>
5	Aimeriez-vous être responsable d'un sous-groupe de marche?	2	<a href="#">Editer</a> <a href="#">Effacer</a>

[Créer une nouvelle question](#)

[Afficher les réponses](#)

## IV- Création d'un menu


### 1. Description

On va créer un menu pour se rendre à notre sondage.

- On commencera par créer une page qui contiendra le code pour afficher notre sondage.
- On créera un menu pour afficher cette page.
- On créera un widget pour afficher le menu.

### 2. Création de la page


Pages | Ajouter.



On donne un nom à notre nouvelle page. On se met en mode **HTML**. On entre le **code** de notre menu.



On ne veut pas que notre page apparaisse dans la liste des pages, dans la barre principale à côté d'**Accueil**. On veut qu'elle soit affichée en cliquant sur notre menu. Pour ce faire, on décoche **include this page in list of pages**.



Si on n'a pas **Exclude Pages**, on peut voir comment installer ce **plugin** en visitant le lien ci-dessous.

[http://www.micronator.org/PDF/RF-232\\_SME-8.0\\_WordPress-3.4.1\\_Exclude-Pages.pdf](http://www.micronator.org/PDF/RF-232_SME-8.0_WordPress-3.4.1_Exclude-Pages.pdf)

On clique **Publier** pour sauvegarder la page.




Pour vérifier que la page a bien été créée, **Pages | Toutes les pages**.



### 3. Création du menu

Apparences | Menus.


On donne un nom à notre menu puis: **Créer un menu.**



Après la création du menu, on insère à celui-ci la page qu'on a créée plus haut. Cocher **Sondage pour le club de marche** | **Ajouter au menu.**



On vérifie et **Enregistrer le menu.**



## 4. Création du Widget

**Apparence** | **Widgets**. On sélectionne **Menu personnalisé** et on le glisse dans la **Zone principale de widgets**. Le nouveau widget peut être placé n'importe où dans la **Zone**.

**Titre Sondage** | **Sélectionner le menu Sondage club de marche** | **Enregistrer**.

The screenshot displays the WordPress Widgets management interface. On the left sidebar, the 'Apparence' and 'Widgets' menu items are highlighted with red boxes. The main content area is titled 'Widgets' and shows a list of available widgets. The 'Menu personnalisé' widget is highlighted with a red box. The 'Zone principale de widgets' area on the right shows the 'Menu personnalisé' widget being added, with its title 'Sondage' and menu selection 'Sondage club de marche' highlighted in blue. The 'Enregistrer' button is also highlighted in red.

## 5. Vérification

On rafraîchit la page principale et on voit apparaître le nouveau menu.

Cliquer **Sondage pour le club de marche** pour afficher le sondage.

Site de test SME-8.0 / WordPress-3.4.1 Un site utilisant WordPress



Accueil

**Page d'exemple**

Voici un exemple de page. Elle est différente d'un article de blog, en cela qu'elle restera à la même place, et s'affichera dans le menu de navigation de votre site (en fonction de votre thème). La plupart des zones commencent par former une page, à l'exception de qui les présente.

**Sondage**

- Sondage pour le club de marche

Recherche

Répondre au sondage puis **Soumettre**.

Un courriel est aussitôt envoyé à l'adresse indiquée dans la configuration de **Surveys**.

**Sondage pour le club de marche**

Nom:

---

Adresse ou secteur de résidence:

---

No de téléphone:

---

À quel type de marche aimeriez-vous participer?

Lente

Rapide

Courte

Longue

---

Aimeriez-vous être responsable d'un sous-groupe de marche?

Oui

Non

---

Une nouvelle page s'affiche. Remplir les espaces et **Soumettre** ou juste ignorer cette page

The screenshot shows a survey form with a dark header containing the word 'Accueil'. The main title is 'Sondage pour le club de marche'. Below the title, there are two lines of text: 'Merci d'avoir répondu à ce sondage. Vos réponses sont précieuses pour nous.' and 'Si vous le désirez, vous pouvez joindre votre nom à vos réponses. Si vous désirez que vos réponses demeurent anonymes, ignorez ce formulaire.' The form contains three input fields: 'Nom' with the value 'Michel-André', 'Courriel' with the value 'idre@micronator.org', and a 'Soumettre' button. A blue link labeled 'Modifier' is located below the form.

Une page de remerciements s'affiche.

The screenshot shows a thank-you page with a dark header containing the word 'Accueil'. The main title is 'Sondage pour le club de marche'. Below the title, there is a single line of text: 'Merci d'avoir répondu à ce sondage. Vos réponses ont été sauvegardées.'



# V- Examen des résultats

## 1. Description

On examine les résultats du sondage.

## 2. Les résultats

Outils | Gestions de Surveys.



### Réponses.

ID	Titre	Questions	Réponses	Code	Créé le	Action
1	Simple sondage	5	1 Réponses	[SURVEYS 1]	2012/09/19 16:51	<a href="#">Gestion des questions</a> <a href="#">Editer</a> <a href="#">Effacer</a>

[Créer un nouveau sondage](#)

### Afficher les réponses individuelles.

Responses for 'Simple sondage' Survey

[Afficher les réponses individuelles](#)

**Non:**  
User inputed answers. Use the [Individual Responses](#) section to see the answers to this question.

---

**Adresse ou secteur de résidence:**  
User inputed answers. Use the [Individual Responses](#) section to see the answers to this question.

---

**No de téléphone:**  
User inputed answers. Use the [Individual Responses](#) section to see the answers to this question.

---

**À quel type de marche aimeriez-vous participer ?**

Réponse	Votes	Nombre de votes/Pourcentage
Lente	<div style="width: 50%;"></div>	1 Votes(50%)
Rapide	<div style="width: 0%;"></div>	0 Votes(0%)
Courte	<div style="width: 0%;"></div>	0 Votes(0%)
Longue	<div style="width: 50%;"></div>	1 Votes(50%)
<b>Total des votes: 2</b>		

---

**Aimeriez-vous être responsable d'un sous-groupe de marche?**

Réponse	Votes	Nombre de votes/Pourcentage

**Afficher.**

#	Nom	Courriel	Répondu le	Action
1	Michel-André	<a href="mailto:michelandre@micronator.org">michelandre@micronator.org</a>	2012/09/19 19:51	<a href="#">Afficher</a> <a href="#">Effacer</a>

[Exporter vers CSV](#)  
[Toutes les réponses](#)  
[Tous les sondages](#)

Voilà...

Réponse au sondage: Simple sondage

Par: Michel-André([michelandre@micronator.org](mailto:michelandre@micronator.org)) le: 2012/09/19 19:51

**Nom:**  
Réponse: Michel-André

---

**Adresse ou secteur de résidence:**  
Réponse: No, rue Une-telle Montréal Qc H1M 8L7

---

**No de téléphone:**  
Réponse: (123) 456-7890

---

**À quel type de marche aimeriez-vous participer?**  
Réponse: Lente, Longue

---

**Aimeriez-vous être responsable d'un sous-groupe de marche?**  
Réponse: Oui

---

[Individual Responses](#)  
[All Responses](#)  
[All Surveys](#)



**Victoire totale.**

## Crédits

© 2012 **RF-232**.

Auteur: **Michel-André Robillard CLP**

Remerciement: **Tous les contributeurs GNU/GPL.**

Intégré par: **Michel-André Robillard CLP**

Contact: **michelandre at micronator dot org**

Répertoire de ce document: E:\000\_DocPourRF232\_general\RF-232\_WordPress-3.4.1\_Surveys\RF-232\_SME-8.0\_WordPress-3.4.1\_Surveys\_20121213\_09h44.odt

Historique des modifications:

<i>Version</i>	<i>Date</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Auteur</i>
0.0.1	2012-09-19	Début.	M.-A. Robillard
0.0.2	2012-12-13	Coquille dans l'entête de l'index.	M.-A. Robillard



## Index

<b>A</b>		
Activation.....	9	
Activer.....	9	
admin.....	7	
admin shared.....	7	
Ajouter au menu.....	21	
Apparence.....	22	
Apparences.....	21	
astuce.....	5	
Avertissement.....	2	
<b>B</b>		
Bold.....	13	
br.....	14	
<b>C</b>		
Champ de texte.....	14, 15	
Choix multiples.....	17	
Choix unique.....	18	
chown -R.....	7	
club de marche.....	11	
code HTML.....	13	
Commentaire.....	27	
Contributeur.....	31	
Conventions.....	5	
Création d'un menu.....	19	
Création d'un sondage.....	11	
Création de la page.....	19	
Création du menu.....	21	
Création du Widget.....	22	
Crédits.....	27	
Créer un menu.....	21	
Créer un nouveau sondage.....	11	
Créer une nouvelle question.....	12	
créer une page.....	19	
<b>D</b>		
décompression.....	7	
Description générale.....	5	
<b>E</b>		
Enregistrer le menu.....	21	
Entrée de texte.....	13, 15	
étape.....	5	
Examen des résultats.....	25	
Exclude Pages.....	20	
<b>F</b>		
Fichier de langue.....	8	
FTP.....	5	
<b>G</b>		
Gestion de Surveys.....	11	
Gestion des questions.....	16	
Gestions de Surveys.....	25	
groupe.....	7	
<b>I</b>		
include this page.....	20	
Introduction.....	5	
<b>L</b>		
la "Licence".....	31	
Licence PDL.....	31	
list of pages.....	20	
ls -alsd.....	7	
<b>M</b>		
Manipulation.....	5	
Menu personnalisé.....	22	
Menus.....	21	
mode HTML.....	19	
mode Visuel.....	14	
<b>N</b>		
Nom.....	13	
Nombre de questions par pages.....	10	
non-complété.....	5	
non-vérifié.....	5	
note.....	5	
Note au lecteur.....	5	
Notice de Licence.....	31	
nouvelle question.....	14	
<b>O</b>		
Outils.....	11, 25	
<b>P</b>		
Paramètres.....	10	
PDL.....	31	
<b>Q</b>		
plugin.....	20	
poedit.....	8	
Préparation.....	6	
procédure.....	5	
propriétaire.....	7	
propriétaire et le groupe du répertoire.....	7	
Publier.....	20	
<b>R</b>		
recommandation.....	5	
Référence.....	6	
Réglages.....	10	
remerciements.....	24	
Réponses.....	25	
réponses individuelles.....	25	
réponses multiples.....	17	
résultats.....	25	
root root.....	7	
<b>S</b>		
Sélectionner le menu.....	22	
shared.....	7	
Soumettre.....	23	
Surveys.....	5	
surveys-fr_FR.mo.....	8	
surveys-fr_FR.mo.zip.....	8	
surveys-fr_FR.po.....	8	
surveys-fr_FR.po.zip.....	8	
surveys.1.01.8.zip.....	6	
<b>T</b>		
Téléchargement.....	6	
the "License".....	31	
Titre.....	22	
Toutes les pages.....	20	
<b>U</b>		
unzip.....	7	
<b>V</b>		
Vérification.....	23	

**SME-8.0 et WordPress-3.4.1**

---

version courante.....6	wp-content/plugins.....6	[
Victoire.....26		[SURVEYS 1].....12, 18
Visuel.....13	<b>Z</b>	
	zip.....6	<
<b>W</b>	Zone.....22	 .....14
Widgets.....22	Zone principale de widgets.....22	

## Licence PDL

### Notice de Licence de Documentation Publique

Le contenu de cette documentation est soumis à la Licence de Documentation Publique dans sa version 1.0 (la "Licence"); vous ne pouvez utiliser cette documentation que si vous respectez les conditions de cette Licence. Une copie de la Licence, en anglais, est disponible à l'adresse suivante: <http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html>,

La documentation d'origine s'intitule: **RF-232\_SME-8.0\_WordPress-3.4.1\_Surveys**. L'auteur initial de la documentation d'origine est **Michel-André Robillard CLP** copyright © 2012. Tous droits réservés. (Coordonnées de l'auteur initial: **michelandre at micronator dot org**).

Contributeur(s): \_\_\_\_\_.

Certaines parties ont été créées par \_\_\_\_\_ et sont protégées par le droit d'auteur © \_\_\_\_\_ [Insérer l'année (les années) de création]. Tous droits réservés. (Coordonnées du (des contributeur(s)): \_\_\_\_\_ [Insérer un lien hypertexte ou adresse(s) courriel]).

NOTE: Le texte de cet annexe-ci peut différer légèrement du texte des notices dans les fichiers de la documentation d'origine. Vous devez utiliser le texte de cet annexe-ci plutôt que le texte de la documentation d'origine pour vos propres modifications.

\*\*\*\*\*

### Public Documentation License Notice

The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version 1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this License. A copy in English of the License is available at: <http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html>,

The Original Documentation is: **RF-232\_SME-8.0\_WordPress-3.4.1\_Surveys**. The Initial Writer of the Original Documentation is **Michel-André Robillard CLP** Copyright © 2012. All Rights Reserved. (Initial Writer contact(s): **michelandre at micronator dot org**).

Contributor(s): \_\_\_\_\_.

Portions created by \_\_\_\_\_ are Copyright © \_\_\_\_\_ [Insert year(s)]. All Rights Reserved. (Contributor contact(s): \_\_\_\_\_ [Insert hyperlink/alias]).

NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in the files of the Original Documentation. You should use the text of this Appendix rather than the text found in the Original Documentation for Your Modifications.

